

الأحياء

للصف الأول الثانوي
(تيرم أول)



د/ أحمد مصطفى
ماجستير العلوم

٠١٠١٣٨٨٣١١٢



Dr Ahmed Mostafa



المراجعة النهائية في الأحياء الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول

لأبنائي الطلاب و لأولياء الأمور و للسادة الزملاء

يسرفني اطلاعكم على هذه النوعية من الأسئلة و رجاء ملاحظة أنها:

1 - تشتمل على أسئلة مباشرة:

هدفها: تعميق المعلومات الموجودة في المنهج لأنه محور اختبار الطالب مهما كان نظام الأسئلة.

2 - تشتمل على أنماط جديدة من الأسئلة تختص بكل جزء من المنهج:

هدفها: تدريب الطالب على التفكير في السؤال و عدم التقيد بالأنماط القديمة من الأسئلة.

3 - تشتمل على أسئلة لربط بين أجزاء المنهج المختلفة و معلومات حياتية بسيطة:

هدفها: تدريب الطالب على ربط محتوى المنهج ببعضه و بعض المعلومات العامة.

وأخيراً: هذه ليست أسئلة متوقعة و لكن الهدف منها تعويد أبنائنا الطلاب على الأسلوب

العلمي في التفكير و عدم الاعتماد على الحفظ في استدعاء المعلومة.

و الله من وراء القصد و يسعدني تلقى أي ملاحظات أو اقتراحات.

إعداد

د/ أحمد مصطفى


01013883112

اختر الاجابة الصحيحة

- 1 من أمثلة الجزيئات البيولوجية الكبيرة التي تتكون منها خلايا الكائن الحي
الكريبوهيدرات - الليبيادات - البروتينات - الأحماض النووية - جميع ما سبق
- 2 يتم تخزين المواد الكريبوهيدراتية في النباتات على صورة
(سليولوز - جليكوجين - نشا - جلوكوز)
- 3 العملية التي تحد فيها الجزيئات الصغيرة لتكوين جزيئات كبيرة تسمى
(الهضم - الأكسدة - البلمرة - الأيض)
- 4 كل مما يأتي من المونومرات ماعدا
(الجلوكوز - الأحماض الأمينية - الأحماض الدهنية - الجليكوجين)
- 5 تشتهر الليبيادات والكريبوهيدرات والبروتينات والأحماض النووية ماعدا
- ضرورية لاستمرار الحياة.
- تتكون من وحدات صغيرة تسمى مونومرات.
- تسمى بوليميرات أو جزيئات بيولوجية كبيرة.
- 6 كل مما يأتي من خصائص الجزيئات غير العضوية ماعدا
- لا يشترط أن تحتوى على الكربون
- لا يدخل في بناء الكائنات الحية.
- جزيئات كبيرة الحجم.
- من أمثلتها الماء والأملاح
- 7 أي مما يلى ليس من المركبات البيولوجية العضوية؟
(أى الجزيئات الآتية لا يحتوى على كربون)
- الليبيادات - الماء - الكريبوهيدرات - الأحماض النووية
- 8 السكريات المسئولة عن إنتاج ونقل الطاقة داخل الخلايا هي
(الأحادية - الثنائية - المعقدة - المشتقة)
- 9 الصيغة الكيميائية العامة للكريبوهيدرات
$$(C_2HO)_n$$
 - $C_3H_6O_3$ - C_2H_5OH
- 10 إذا كان عدد ذرات الكربون في سكر الريبوز هو 5 ذرات فإن عدد ذرات الأكسجين في نفس الجزء هو
(20 - 15 - 10 - 5)
- 11 عدد ذرات الأكسجين في السكر الذي يدخل في بناء نيوكليوتيد DNA هو
(10 - 9 - 5 - 4)
- 12 عدد ذرات الكربون في جزء المالتوز
(12 - 10 - 8 - 6)
- 13 يعتبر كل مما يأتي من أمثلة الكريبوهيدرات
(نشويات - السكريات - الألياف - جميع ما سبق)
- 14 كل مما يأتي من خصائص السكريات البسيطة ماعدا
(تنوب في الماء - ليس لها طعم - لها طعم حلو - ذات وزن جزيئي صغير نسبياً)
- 15 تخزن النباتات الكريبوهيدرات في صورة
(نشا - سليولوز - مالتوز - جليكوجين)
- 16 كل مما يأتي لا يذوب في الماء ماعدا
(النشار - السليولوز - السكروز - الجليكوجين)
- 17 من أمثلة السكريات الثنائية
(الجلوكوز - الجالاكتوز - السكروز - الفركتوز)
- 18 يتكون جزء المالتوز من اتحاد
(جلوكوز+جلوكوز - جلوكوز+فركتوز - جلوكوز+جالاكتوز - فركتوز+سكروز)
- 19 تمتلك الكريبوهيدرات من الأمعاء على شكل سكريات
(أحادية - ثنائية - بسيطة - معقدة - عديدة)
- 20 الطاقة المنطلقة من أكسدة الجلوكوز يتم تخزينها في جزيئات
(PGAL - ATP - ADT - AMP)
- 21 تتم عملية أكسدة الجلوكوز للحصول على الطاقة داخل عضيات تسمى
(النواة - الريبوسومات - الميتوكوندريا - الليبوسومات)


- 22 - اكسدة الجلوكوز للحصول على الطاقة تعتبر عملية (هدم - بلمرة - اختزال - بناء)
- 23 - للحد من الزيادة في الوزن ينصح بتناول (النشويات - الفيتامينات - الأملاح المعدنية - البروتينات)
- 24 - يتم تخزين الكربوهيدرات في كبد و عضلات الحيوان في صورة (جليكوجين - سيلولوز - نشا - مالتوز)
- 25 - الوحدات البنائية للمادة التي يتكون منها الجدار الخلوي هي (المالتوز - الفركتوز - الجلوكوز - الجالاكتوز)
- 26 - يمكن استخدام كاشف يندركت في الكشف عن (السكر الثنائي - السكر العديد - السكر الأحادي - الليبيادات)
- 27 - يتغير لون محلول اليود في وجود النشا
- من الأزرق إلى البرتقالي - من البرتقالي إلى الأحمر - من الأحمر إلى الأزرق.
- 28 - يمكن استخدام محلول اليود في الكشف عن (السكر الأحادي - السكر الثنائي - السكر العديد - البروتينات)
- 29 - يستخدم محلول اليود في الكشف عن (الجلوكوز - السكريوز - السيلولوز - النشا)
- 30 - يتغير لون كاشف يندركت عند وجود في البول و الدم (جلوكوز - السكريوز - اللاكتوز - النشا)
- 31 - يتغير لون كاشف يندركت في وجود السكر الأحادي
- من الأزرق إلى البرتقالي - من البرتقالي إلى الأحمر - من الأحمر إلى الأزرق.
- 32 - كلما زادت كمية النشا في محلول كلما أصبح
- لون محلول اليود المضاف إليه داكناً أكثر - لون كاشف يندركت داكناً أكثر
- 33 - يعمل إنزيم الأميليز على تحليل
- النشا إلى مالتوز - السيلولوز إلى جلوكوز
- المالتوز إلى جلوكوز

تأمل الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة (من 34 إلى 44)



- 34 - السكر رقم 1 هو (الجلوكوز - الفركتوز - الجالاكتوز - الريبيوز)
- 35 - السكر رقم 2 هو (الجلوكوز - المالتوز - الجالاكتوز - الريبيوز)
- 36 - السكر رقم 3 هو (الجلوكوز - الفركتوز - اللاكتوز - الريبيوز)
- 37 - السكر رقم 4 هو (الجلوكوز - الفركتوز - الجالاكتوز - الريبيوز)
- 38 - السكر الذي يخلق في الغدد المنتجة للبن (الجلوكوز - الفركتوز - اللاكتوز - الريبيوز)
- 39 - السكر رقم يطلق عليه سكر الشعير (1 - 2 - 3 - 4)
- 40 - السكر رقم يطلق عليه سكر اللبن (1 - 2 - 3 - 4)
- 41 - السكر رقم يطلق عليه سكر الفواكه (1 - 2 - 3 - 4)
- 42 - اتحاد العديد من جزيئات السكر رقم 1 ينتج كلًا مما يأتي ماعدا (السليلوز - النشا - المالتوز - الجليكوجين)
- 43 - إذا تحلل الجدار الخلوي للفطريات والطحالب وبعض أنواع من البكتيريا إلى الوحدات البنائية لمكوناته ينتج السكر رقم (4 - 3 - 2 - 1)
- 44 - تشتراك جميع المكونات الموجودة في الشكل في كل مما يأتي ماعدا
- تذوب في الماء - عدد ذرات الكربون فيها يتجاوز 12 ذرة - لها طعم حلو - عدد ذرات الكربون فيها أقل من 12 ذرة

تأمل الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة (من 43 إلى)



- (٤١) سكر أحادي رقم 1 تمثل..... 45
 (٤٢) سكر بسيط - سكر ثانى - سكر معقد رقم 2 تمثل..... 46
 كل الجزيئات الآتية يمكن أن تمثل الرقم 4 ماعدا 47
 يمكن أن يستبدل الرقم 6 بكل مما يأتي ماعدا 48
 ضع بدلاً من رقم 4 جزء يدخل في تركيب الجدار الخلوي 49
 ضع بدلاً من رقم 4 جزء يخزن في الكبد و العضلات 50
 ضع بدلاً من رقم 5 جزء يدخل في تركيب RNA 51
 ضع بدلاً من رقم 6 جزء يمثل سكر اللبن 52
 ضع بدلاً من رقم 5 جزء يخلق في الغدد المنتجة للحليب 53
 يتغير لون كاشف بندكت عند إضافته إلى محلول من رقم 54
 يتغير لون محلول اليود عند إضافته إلى محلول من مادة من المواد التي تتسمى إلى رقم 55
 أكبر عدد من ذرات الكربون يمكن أن يوجد في رقم 5 هو 56
 أكبر عدد من ذرات الكربون يمكن أن يوجد في رقم 6 هو 57
 عدد ذرات الكربون في رقم 4 58
 (٤٤) (٤٥) (٤٦) (٤٧) (٤٨)

اختر الاجابة الصحيحة

- 59 تشتهر الكربوهيدرات وأنواع الليبيدات في كل مما يأتي ماعدا أنها
 - من البوليمرات - من مصادر الطاقة - تدخل في بناء الخلايا
 60 مونومرات الليبيدات هي
 - الأحماض الدهنية - الأحماض الأمينية
 61 كل مما يأتي من خصائص الليبيدات ماعدا
 - تكون من أحماض دهنية - تذوب في المذيبات غير القطبية
 - مصدر للطاقة في الجسم - مركبات متجانسة

62 - آخر مادة من المواد الآتية يستخدمها الجسم كمصدر للطاقة

- الجلوكوز - الفركتوز - الجليسول - الجليكوجين

63 كل مما يأتي صحيح بالنسبة لزيوت ماعدا

- يدخل في تركيبها كحول ثلاثي الهيدروكسيل
- يدخل في تركيبها أحماض دهنية مشبعة
- سائلة في درجة الحرارة العادية
- تغطى ريش الطيور المائية

64 توجد الدهون في حالة صلبة في درجة الحرارة العادية لأنها

- يدخل في تركيبها أحماض دهنية مشبعة
- يدخل في تركيبها أحماض دهنية غير مشبعة
- يدخل في تركيبها أحاسن دهنية ذات أوزان جزيئية عالية
- يدخل في تركيبها الجليسول

65 تتكون الليبيات من وحدات أصغر تسمى

- السكريات الأحادية - النيوكليوتيديات - الأحماض الدهنية - الأحماض الأمينية

66 - المركبات البيولوجية الكبيرة التي تتكون من جزيئات أصغر تسمى الأحماض الدهنية هي

- الدهون - الكربوهيدرات - الأحماض الدهنية - البروتينات

67 تمثل نسبة الليبيات من المادة العضوية التي تدخل في تركيب الخلية.

%5 - %10 - %15 - %20 -

68 - إذا كان أكسدة مول من الجلوكوز يعطى 38 جزء من ATP فإن أكسدة مول من الدهون في نفس الظروف يعطى.

32- جزء 36- جزء 36 جزء 40 جزء - 38 جزء - 10 جزء - 5% .

69 كل مما يأتي من الليبيات ماعدا

- الاليفات - الكوليسترون - الاسترويدات - الزيوت

70 أي مما يلى ينتج من تفاعل الأحماض الدهنية مع الكحولات؟

- الليبيات البسيطة - الليبيات المشتقة - الهرمونات - الماء

71 كل مما يأتي من وظائف الليبيات في الجسم ماعدا

- تتكون منها الهرمونات - تدخل في بناء الخلايا - مصدر للطاقة - تنقل الصفات الوراثية.

72 من المذيبات القطبية

- الماء - البنزين - رباع كلوريد الكربون - محاليل الأملاح.

73 - من أمثلة الليبيات التي تسهم في العمليات الكيميائية الحيوية التي تحفظ الحياة و تعمل على استمراريتها.

- الدهون - الاسترويدات - الشموع - الكوليسترون

74 يتم إزالة البقع الدهنية من الملابس والأقمشة باستخدام البنزين لأن الدهون

- تذوب في الماء - لا تذوب في الماء - لا تذوب في البنزين - لا تذوب في البنزين

75 جزيئات الليبيات التي تحتوى على حمضين دهنيين فقط هي

- الفوسفوليبيديات - الزيوت - الشموع - الاسترويدات

76 يتغطى ريش الطيور المائية بـ زيت

- لا ينفذ الماء إليها فيعيق حركتها - يمنع تسرب الحرارة من الأوراق - يحفز التفاعلات الكيميائية

77 توجد طبقة من الدهون أسفل جلد الحيوانات حتى

- يمنع تسرب الحرارة من جسمها - يحفز التفاعلات الكيميائية - لا ينفذ الماء إلى جسمها

- بيوريت
- 4 - سودان
- اليود
- بندكت

79 يمكن لجزيئات الفوسفوليبيدات أن تتماسك إذا وجدت بينها جزيئات

- شموع
- دهون
- كوليسترون
- استروبيدات

80 من الليبيدات التي تدخل في تركيب الغشاء البلازمى

- الفوسفوليبيدات والاستروبيدات
- الكوليسترون والكوليسترون
- الزيوت والدهون

81 عند تحلل الليبيدات البسيطة والمعقدة ينتج كل مما يأتي ماعدا

- الكوليسترون
- هرمون الاستروجين
- هرمون التستوستيرون
- الفوسفوليبيدات

82 تتركب الفوسفوليبيدات من

- جليسول + 3 أحماض دهنية

- جليسول + أحماض دهنية غير مشبعة

83 - عند إضافة محلول سودان 4 إلى الأطعمة التي تحتوى على الدهون فإنه

- يتحول إلى اللون الأحمر
- يتحول إلى اللون البرتقالي
- يتحول إلى اللون الأزرق

84 تمتاز الفوسفوليبيدات عن باقي أنواع الليبيدات باحتواها على

- فوسفور ونيتروجين
- كربون و هيdroجين
- أكسجين و هيdroجين

85 - الليبيدات التي تغطي أوراق النباتات الصحراوية تتميز باحتواها على كل مما يأتي ماعدا

- كحول أحادي الهيدروكسيل
- أحماض دهنية عالية الوزن الجزيئي
- فوسفات وكولين
- ماء

86 - توجد الزيوت

- على ريش الطيور المائية
- تحت جلد الحيوان
- على أوراق النباتات
- في تركيب بعض الهرمونات.

87 قد يؤدي غياب الطبقة الشمعية من على أوراق النباتات الصحراوية إلى موت النبات بسبب

- ارتفاع درجة الحرارة
- أكل حيوان الرعي
- نقص الأملاح المعدنية
- تعرضه للجفاف

88 قد تموت الحيوانات القطبية (مثل الدب القطبي) إذا غابت منها الطبقة الدهنية الموجودة أسفل الجلد بسبب

- إنخفاض درجة الحرارة
- تعرضه للجفاف
- أكل حيوان الرعي
- نقص الأملاح المعدنية

تأمل الشكل الآتي ثم أجب عن الأسئلة الآتية (من 89 إلى 100)



89 - رقم 1 يمثل
(ليبيدات بسيطة - ليبيدات مشتقة - زيوت - شموع)

90 - رقم 2 يمثل
(ليبيدات مشتقة - فوسفوليبيدات - شموع - زيوت)

91 - أي من المركبات الآتية يتكون من أحماض دهنية و جليسول
(٣ فقط - ٤ فقط - ٣ و ٤ - الشموع)

- 92 - أى من المركبات الآتية يحتوى على مجموعة كوليـن
 () 3 فقط - 5 فقط - 3 و 5 - 3 و 5 و 6
- 93 - إذا كانت رقم 3 تحتوى على أحماض دهنية غير مشبعة، فإن رقم 3 تكون
 (ليبيـات مشـقة - فوسـفـولـيـبيـات - شـمـوع - زـيـوت)
- 94 - يدخل الجليسـول فى تركـيب
 () 3 فقط - 4 و 5 - 1 و 3 - 3 و 4
- 95 - إذا كانت رقم 4 تحتوى على أحماض دهنية مشبعة، فإن رقم 4 تكون
 (دهـون - كـوليـستـرـول - شـمـوع - زـيـوت)
- 96 - يدخل عنـصـرـىـ الفـوسـفـورـ وـ النـيـتروـجـينـ فـىـ تـرـكـيبـ الـجـزـئـاتـ رـقـمـ
 () 5 - 4 - 2 - 1
- 97 - الرـقـمـ يـمـثـلـ مـرـكـبـ يـدـخـلـ فـىـ تـرـكـيبـ الغـشـاءـ الـبـلـازـمـىـ
 () 5 - 4 - 2 - 1
- 98 - يـمـكـنـ أـنـ تـنـتجـ الـمـرـكـبـاتـ رـقـمـ 2ـ مـنـ خـلـالـ التـحلـلـ الـمـائـىـ لـلـمـرـكـبـاتـ رـقـمـ () 1 و 3 - 1 و 4 - 5 - جـمـيعـ مـاـ سـبـقـ
- 99 - العـاـمـلـ المـشـترـكـ بـيـنـ رـقـمـ 3ـ وـ 4ـ هـوـ أـنـ كـلـاـ مـنـهـا
 - يـحـتـوىـ عـلـىـ كـحـولـ أـحـادـىـ الـهـيـدـرـوـكـسـيلـ
 - يـحـتـوىـ عـلـىـ أـحـمـاصـ دـهـنـيـةـ غـيرـ مـشـبـعـةـ
 - الفـرقـ الـوـحـيدـ بـيـنـ 3ـ وـ 4ـ هـوـ
 - نـوـعـ الـحـمـضـ الـدـهـنـىـ
 - عـدـدـ الـأـحـمـاصـ الـدـهـنـيـةـ

اخـتـرـ الـاجـابةـ الصـحـيـحةـ

- 101 من أسباب أمراض الغدة الدرقية نقص عنصر في الغذاء
 (اليـودـ - الـحـدـيدـ - الـفـوسـفـورـ - الـمـاغـنـيـسيـومـ)
- 102 للـحـفـاظـ عـلـىـ نـسـبـةـ الـهـيـمـوـجـلـوبـينـ فـىـ الدـمـ يـجـبـ توـافـرـ عـنـصـرــ فـىـ الـغـذـاءـ
 (الـحـدـيدـ - اليـودـ - الـفـوسـفـورـ - الـمـاغـنـيـسيـومـ)
- 103 تـناـولـ الـلـبـنـ يـوـفـرـ لـلـجـسـمـ عـنـصـرـ
 (اليـودـ - الـحـدـيدـ - الـفـوسـفـورـ - الـمـاغـنـيـسيـومـ)
- 104 يـعـتـبـرـ الـلـبـنـ مـنـ الـمـوـادـ الـبـانـيـةـ لـلـجـسـمـ بـسـبـبـ اـحـتوـائـهـ عـلـىـ
 (الـكـازـينـ - الـلـاـكـتـوزـ - الـسـكـريـاتـ - الـلـيـبـيـاتـ)
- 105 عند تـحلـلـ رـقـمـ 2ـ يـنـتـجـ مـنـ
 (احـمـاصـ أـمـيـنـيـةـ - اـحـمـاصـ دـهـنـيـةـ - نـيـوكـلـيـوـتـيـدـاتـ - سـكـرـ أـحـادـىـ)
- 106 تـنـمـيـةـ الـبـرـوـتـيـنـاتـ عـنـ الـكـرـبـوـهـيـدـراتـ وـ الـلـيـبـيـاتـ باـحـتوـائـهـ عـلـىـ عـنـصـرــ بـشـكـلـ أـسـاسـيـ
 (الـكـربـونـ - الـأـكـسـجـينـ - الـنـيـتروـجـينـ - الـهـيـدـرـوـجـينـ)
- 107 أـىـ مـاـ يـلـىـ لـيـسـ مـنـ وـظـائـفـ الـبـرـوـتـيـنـ:
 (مـقاـوـمـةـ الـأـمـرـاضـ - حـفـظـ وـ نـقـلـ الـمـعـلـومـاتـ الـوـرـاثـيـةـ - التـحـكـمـ فـىـ مـعـدـلـ التـقـاعـلـ - حـرـكـةـ الـمـوـادـ دـاـخـلـ وـ خـارـجـ الـخـلـاـيـاـ)
- 108 تـرـتـيـبـ الـأـحـمـاصـ الـأـمـيـنـيـةـ بـعـضـهاـ بـعـضـ فـىـ سـلاـسـلـ عـدـدـ الـبـيـتـيـدـ بـرـوـابـطـ
 (تسـاهـمـيـةـ - جـلـيـكـوـسـيـدـيـةـ - بـيـتـيـدـيـةـ) (أـيـوـنـيـةـ)

- 109 أـىـ الـعـبـارـاتـ التـالـيـةـ صـوـابـ :
 (الـسـكـرـ الـبـسـيـطـ يـتـكـونـ مـنـ سـكـريـاتـ عـدـيـدةـ - الـبـرـوـتـيـنـ يـتـكـونـ مـنـ اـحـمـاصـ أـمـيـنـيـةـ - الـنـيـوكـلـيـوـتـيـدـاتـ تـتـكـونـ مـنـ اـحـمـاصـ أـمـيـنـيـةـ)
- 110 لـلـمـرـكـبـ الـذـيـ يـحـتـوىـ عـلـىـ رـابـطـ بـيـتـيـدـيـةـ وـاحـدـةـ يـسـمـىـ .. .
 (حمـضـ أـمـيـنـيـ - أحـادـىـ الـبـيـتـيـدـ - ثـنـائـىـ الـبـيـتـيـدـ - عـدـدـ الـبـيـتـيـدـ)
- 111 يـمـكـنـ لـلـحـمـضـ الـأـمـيـنـيـ أـنـ يـكـونــ مـنـ الـرـوـابـطـ الـبـيـتـيـدـيـةـ
 (واـحـدـةـ - اـثـنـانـ - ثـلـاثـةـ - أـرـبـعـةـ)
- 112 إـذـاـ كـانـ الـارـتـبـاطـ بـيـنـ الـأـحـمـاصـ الـأـمـيـنـيـةـ يـتـوقفـ عـلـىـ نـوـعـ الـحـمـضـ الـأـمـيـنـيـ فـإـنـ ذـلـكـ يـؤـدـيـ إـلـىـ
 (صـيـغـةـ أـخـرىـ: إـذـاـ كـانـ كـلـ حـمـضـ أـمـيـنـيـ يـرـتـبـطـ بـأـنـوـاعـ مـعـيـنـةـ مـنـ الـأـحـمـاصـ الـأـمـيـنـيـةـ فـإـنـ ذـلـكـ يـؤـدـيـ إـلـىـ)

(عدم قيام البروتين بوظيفته - عدم تكوين سلسلة عديد الببتيد - عدم تكوين روابط ببتيدية - عدم تنوع البروتينات)

113 تعدد أنواع البروتينات في أجسام الكائنات الحية بسبب اختلاف الأحماض الأمينية في سلسلة عديد الببتيد.

(أعداد - أنواع - ترتيب - جميع ما سبق)

114 لمجموعة الحامضية التي تدخل في تركيب الحمض الأميني هي مجموعة .. .

(الكريبوكسيل - الأمين - النترات) - الهيدروكسيل

115 كل مما يأتي بروتينات ماعدا..... (الانزيمات - الهرمونات - الدم - الدهون)

116 المونير الذي يدخل في بناء الانزيمات (سكر أحادي - أحماض دهنية - أحماض أمينية - نيوكليلوتيدات)

117 لمجموعة القاعدية التي تدخل في تركيب الحمض الأميني هي المجموعة .. .

(الكريبوكسيل - الأمين - النترات) - الهيدروكسي

118 يتحول كاشف البيوريت في وجود البروتين في البول .. .

(من البرتقالى إلى الأزرق - من الأزرق إلى البنفسجي - من البرتقالي إلى البنفسجي)


119 للبروتين البسيط الذي يوجد في أوراق وبذور النباتات هو (الأليبومين - الكازين - الكروماتين - الهيموجلوبين)

120 أحد المكونات الأساسية للأغشية الخلوية والكروموسومات (الكريبوهيدرات - البروتينات - الليبيات - الانزيمات)

إذا كان الكبد يقوم بتصنيع بروتين الأليبومين في الجسم فيجب أن يتوافر في الكبد كميات كبيرة من .. .

(الاحماس الأمينية و الحديد - الاحماس الأمينية و اليود - الاحماس الأمينية و الفوسفور - الاحماس الأمينية فقط)

تأمل الشكل الآتي ثم أجب عن الأسئلة الآتية (من 122 إلى 130)



122 رقم 2 تمثل (سكر أحادي - أحماض دهنية - أحماض أمينية - نيوكليلوتيدات)

123 رقم 3 يمثل (هيوجلوبين - كازين - ثيروكسين - كروماتين)

124 نوع الروابط الموجودة بين وحدات المركب رقم 2 روابط (تساهمية - ببتيدية - أيونية - هيدروجينية)

125 رقم 6 يمثل (الحديد - اليود - الفوسفور - الماغنيسيوم)

126 عدد الأنواع المختلفة من رقم 2 في بناء البروتين () 10 - 20 - 30 - 40 -

127 تحتوى أوراق النبات و بلازما الدم فى الإنسان على بروتين (الأليبومين - الكازين - الكروماتين - الهيموجلوبين)


128 إذا كان رقم 4 يفرز من الغدة الدرقية فإن رقم 5 يكون (DNA - الحديد - الفوسفور - اليود)

- 129 إذا كان رقم 4 يوجد في النواة فإن رقم 5 يكون
 (الحديد - الفوسفور - اليود - DNA)
- 130 تتحد الوحدات رقم 2 في في الخلايا لتكون البروتين.
 (الشبكة الاندوبلازمية الملساء - الشبكة الاندوبلازمية الخشنة - الريبوسومات - الليبوسومات)
- 131 رقم 2 يوجد في (بلازما الدم و اوراق النبات - بذور النبات و بلازما الدم - اوراق و بذور النبات - جميع ما سبق)

أكتب الإجابة المناسبة أمام كل عبارة مما يأتي (من 132 إلى 140)

- 132 بروتين ينتج عن تحلله أحماض أمينية فقط
- 133 بروتين مرتبط يتميز باحتوائه على عنصر الحديد
- 134 بروتين مرتبط يتميز باحتوائه على عنصر اليود
- 135 بروتينات مرتبطة ترتبط بالاحماس النووية في النواة
- 136 لنوع الروابط الكيميائية التي ترتبط بها الأحماض الأمينية في سلسلة عديد البيتيد
- 137 بروتين بسيط يوجد في أوراق و بذور بعض النباتات و في بلازما الدم في الإنسان
- 138 من البروتينات الفوسفورية
- 139 من البروتينات النووية
- 140 المكافف المستخدم في الكشف عن البروتينات في الأطعمة المختلفة

الشكل الذي أمامك يمثل حمض أميني أجب عن الأسئلة الآتية (من 141 إلى 148)



- 141 - إذا كان التركيب 1 يفقد ذرة هيدروجين (H^+) عند تكوين رابطة بيتيدية، فإنه يمثل
 (مجموعة أمينية - مجموعة كربوكسيلية - مجموعة كبريتات - مجموعة كربونات)
- 142 - إذا كان التركيب 2 يفقد مجموعة هيدروكسيل (OH^-) عند تكوين رابطة بيتيدية، فإنه يمثل
 (مجموعة أمينية - مجموعة كربوكسيلية - مجموعة كبريتات - مجموعة كربونات)
- 143 - المجموعات الوظيفية للحمض الأميني هي
 (1 و H - 2 و R - 1 و 2 - R)
- 144 - إذا كان الحمض الأميني جلايسين أبسط الأحماض الأمينية لاحتوائه على ذرتين هيدروجين بدلاً من ذرة واحدة، ما التركيب الذي يمكن أن تحل محله ذرة الهيدروجين الإضافية.
 (H - R - 2 - 1)
- 145 - ما عدد الأنواع المختلفة للأحماض الأمينية
 (30 - 25 - 20 - 15)
- 146 - ما ناتج تحد حمضين أمينيين معاً
 (عديد بيتيد - ثلاثي الببتيد - ثنائي الببتيد - أحادي الببتيد)
- 147 - ما ناتج ارتباط أكثر من اثنين من الأحماض الأمينية
 (عديد النيوكليوتيد - ثنائي الببتيد - عديد بيتيد - أحادي الببتيد)
- 148 - إذا ارتبط 10 أحماض أمينية معاً في سلسلة عديد بيتيد، يكون عدد الروابط الببتيدية في السلسلة
 (8 - 9 - 10 - 11)

أى العبارات الآتية صحيحة بالنسبة للأحماض الأمينية و أيها خاطئة مع تعديل الخطأ منها:

- 149 - في الرابطة الببتيدية يفقد جزء من الماء نتيجة تفاعل مجموعتين كربوكسيل من الحمضين الأمينيين.

150 - في الرابطة البيتيدية يفقد أحد الحمضين الأمينية ذرة هيدروجين من مجموعة الأمين و الحمض الأميني الآخر يفقد مجموعة هيدروكسيل من الحمض الأميني الآخر.

151 - تختلف الأحماض الأمينية عن بعضها باختلاف مجموعات الألكيل الموجودة بها.



152 - تعتبر مجموعة الألكيل (R) مجموعة وظيفية للحمض الأميني.

153 - ذرات النيتروجين ليست أساسية في تركيب الأحماض الأمينية.

154 - سلسلة عديد بيتيد يدخل في تركيبها 10 أحماض أمينية، وجد أنها تحتوى على أربع مجموعات ألكيل من نوع واحد، لذلك يكون عدد الأحماض الأمينية المختلفة التي تدخل في تركيب السلسلة يساوى 10 أحماض أمينية.

155 - دائمًا تكون الروابط البيتيدية بين نفس الأحماض الأمينية في البروتينات المختلفة.

اختر الإجابة الصحيحة

تأمل الشكل الآتى ثم أجب عن الأسئلة الآتية (من 156 إلى 180)

الأحماض النوية


تشمل



- 156 رقم 1 يمثل
157 رقم 2 يمثل
158 لامونيرات المكونة للتركيبين تسمى
159 نوع الروابط بين المونيرات روابط
160 رقم يعتبر أساس لتكوين رقم (أكمل بالرقم المناسب مكان كل فراغ)
161 رقم ينقل المعلومات الوراثية من جيل إلى آخر
162 رقم ينتج البروتينات التي تظهر الصفات الوراثية
163 يمكن أن يسمى كل من المركبين 1 و 2 بـ (عديد البتيد - عديد النيوكليوتيد - عديد الريبوسوم - سكر معقد)


- 164 ينتقل رقم (2) من الاباء إلى الابناء في عملية
- (البناء الضوئي - التنفس - التكاثر - الأيض)
- 165 يتم تنظيم الأنشطة الحيوية مباشرة بواسطة
- (رقم 1 - رقم 2 - البروتينات - الليبيات)
- 166 يظهر رقم دائمًا عند تحليل أنوية الخلايا
- (4- 3- 2- 1)
- 167 ينتقل رقم من النواة إلى السيتوبلازم
- (4- 3- 2- 1)
- 168 يتم إنتاج البروتينات التي تستخدم في اظهار الصفات الوراثية في
- (النواة - السيتوبلازم)
- 169 لقاعدة النيتروجينية التي تميز التركيب رقم 1 عن التركيب رقم 2 هي
- (G - C - U - T - A)
- 170 لقاعدة النيتروجينية التي تميز التركيب رقم 2 عن التركيب رقم 1 هي
- (G - C - U - T - A) (G - C - U - T - C - A)
- 171 السكر الذي يدخل في تركيب رقم 2 ينتمي إلى السكريات
- (Bisiduron - يزيد عنه بذرة أكسجين - يقل عنه بذرة هيدروجين - يقل عنه بذرة هيدروجين)
- 172 لقاعدة النيتروجينية التي لا تدخل في تركيب رقم 2 هي
- (G - C - U - A)
- 173 لقاعدة النيتروجينية التي لا تدخل في تركيب رقم 1 هي
- (G - C - T - A)
- 174 المصيغة البنائية للسكر الذي يدخل في تركيب رقم 2 هي
- (C₅H₁₀O₄- C₅H₁₀O₅ - C₆H₁₂O₆ - C₆H₁₂O₅)
- 175 المصيغة البنائية للسكر الذي يدخل في تركيب رقم 1 هي
- (C₅H₁₀O₄- C₅H₁₀O₅ - C₆H₁₂O₆ - C₆H₁₂O₅)
- 176 ضع خطأ تحت العناصر التي تدخل في تركيب كل من 1 و 2. (يمكن أكثر من اختيار)
- (الكترون - الفوسفور - الحديد - النيتروجين - الهيدروجين - الأكسجين)
- 177 لا يمكن استخدام القواعد النيتروجينية للتفرق بين التركيبين 1 و 2 إذا كانت القاعدة الموجودة هي
- (الجوانين - السيتوزين - الأدينين - جميع ما سبق)
- 178 المفرق بين نوع السكر في التركيب رقم 1 عن نوع السكر في التركيب رقم 2 يرجع إلى
- (عدد ذرات الهيدروجين - عدد ذرات الكربون - جميع ما سبق)
- 179 رقم 4 يمثل سكر
- (الريبيوز - الجلوكوز - الجالاكتوز - المالتوز)
- 180 قد يختلف التركيب 1 و التركيب 2 عن بعضهما في نوع
- (السكر - القاعدة النيتروجينية - الفوسفات - عدد الأشرطة - جميع ما سبق)

تأمل الشكل الآتي ثم أجب عن الأسئلة الآتية (من 181 إلى 184)



181 التركيب رقم يمثل نيوكلويوتيد DNA

(3- 2- 1)



182 التركيب رقم يمثل نيوكلويوتيد RNA

(3- 2- 1)


183 نوع السكر في رقم 1

(ريبيوز - لاكتوز - ديوكسى ريبوز - جلوكوز)

184 نوع السكر في رقم 2

(ريبيوز - لاكتوز - ديوكسى ريبوز - جلوكوز)

التركيب الذى أمامك يمثل النيوكليوتيدة، اختر الاجابة الصحيحة (من 185 إلى 195)



- 185 تمثل النيوكليوتيدة مونيمرات ل
 (الكريبوهيدرات – الأحماض النوويه – البروتينات – الليبيادات)
 186 تحتوى النيوكليوتيدة على مونيمر يتبع
 (البروتينات - الكريبوهيدرات - الأحماض النوويه - الليبيادات)
 187 إذا كان التركيب رقم 1 هو الأدينين فان النيوكليوتيدة تتبع
 188 إذا كان التركيب رقم 1 هو الثايمين فان النيوكليوتيدة تتبع
 189 إذا كان التركيب رقم 1 هو البيراسييل فان النيوكليوتيدة تتبع
 190 نوع الروابط الكيميائية بين النيوكليوتيدات
 (تساهمية – أيونية – ببتيدية)
 191 لما ارتبطت هذه النيوكليوتيدات أخرى في نفس الشريط فقط، فإنها تتبع
 192 لما ارتبطت هذه النيوكليوتيدة مع نيوكليتيد شريط مقابل فإنها تتبع
 193 التركيب رقم 1 يتصل بذرة الكربون رقم 5 برابطة
 194 عدد ذات الهيدروجين في جزء السكر في النيوكليوتيدة يساوى دائمًا
 195 يتشابه السكر المكون ل RNA مع السكر المكون ل DNA في عدد ذرات
 (الكربون والأكسجين – الكربون والهيدروجين – الأكسجين والهيدروجين – جميع ما سبق)

اختر الاجابة الصحيحة

تأمل الشكل الاتى ثم أجب عن الأسئلة (من 196 إلى 208)

عملية الأيض

تنقسم إلى



- 196 - رقم 1 يمثل عملية
 (هدم – بناء – أكسدة – اختزال)
 197 - رقم 2 يمثل عملية
 (هدم – بناء – أكسدة – اختزال)
 198 - توقف تفاعلات الأيض يؤدي الى حدوث
 (العقم – التسمم – النحافة – الموت)
 199 - من أمثلة العملية رقم 2 أيضاً عملية
 (البناء الضوئي – التنفس – الهضم – الاحراق)
 200 - رقم 3 يمكن أن يمثل بعملية
 (تكوين النشا – اختزال الجلوكوز – تحويل النشا الى مالتوز – أكسدة الجلوكوز)
 201 - تحرر الطاقة أثناء حدوث العملية رقم
 (2 – 1)
 202 - تتم تفاعلات الأيض في الجسم بمساعدة
 (الهرمونات – الأجسام المضادة – الانزيمات – المواد المولدة)

- 203 - العملية رقم 3 تحدث في
 (البلاستيدة الخضراء – الريبوسومات – النواة – الميتوكوندريا)
 (2 - 1)
- 204 - تستهلك الطاقة أثناء حدوث التفاعلات رقم

 205 - من العضيات التي يحدث بداخلها العملية رقم 2
 (الريبوسومات – البلاستيدة الخضراء – الشبكة الاندوبلازمية – جميع ما سبق)
- 206 - يتم بناء البروتينات من اتحاد الأحماض الأمينية داخل عضيات
 (الشبكة الاندوبلازمية الملساء – الريبوسومات – البلاستيدة الخضراء – الشبكة الاندوبلازمية الخشنة)

 207 - يتم بناء الجليكوجين في خلايا الكبد و العضلات داخل عضيات
 (الريبوسومات – البلاستيدة الخضراء – الشبكة الاندوبلازمية الملساء – جميع ما سبق)
- 208 - يتم بناء النشا من اتحاد الجلوكوز داخل عضيات
 (الشبكة الاندوبلازمية الخشنة – البلاستيدة الخضراء – الشبكة الاندوبلازمية
 – جميع ما سبق)

اختر الاجابة الصحيحة (من رقم 209 إلى رقم 228)

- 209 - الوحدة البنائية للإنزيم هي
 (أحماض أمينية – سكريات أحادية – نيوكليلوبتيدات – أحماض دهنية)
- 210 - يزيد الإنزيم من سرعة التفاعل الكيميائي عن طريق فى التفاعل الكيميائى.
 (تقليل طاقة التنشيط – زيادة طاقة التنشيط – إطلاق طاقة كيميائية – امتصاص طاقة كيميائية)
- 211 - يتم بناء الليبيدات من اتحاد الأحماض الدهنية داخل عضيات
 (الريبوسومات – البلاستيدة الخضراء – الشبكة الاندوبلازمية – جميع ما سبق)
- 212 - تتكون الإنزيمات من مواد
 (سكرية – نشوية – دهنية – بروتينية)
- 213 - يتأثر نشاط الإنزيم بكل من درجة ال pH (الأس الهيدروجيني – درجة الحموضة – درجة الحرارة – درجة الفلوية)
- 214 - إذا كان الأس الهيدروجيني في وسط ما أقل من 7 فان الوسط يكون .. . (حمضي – قلوي – متعادل – لا توجد إجابة صحيحة)
- 215 - أهمية تفاعلات الأيض (نمو الجسم – تجديد الأنسجة التالفة – الحصول على الطاقة – جميع ما سبق)
- 216 - السبب الذي يجعل الإنزيمات تتاثر بدرجات الحرارة أنها
 - تحتوى على مجموعات كربوكسيل.
 - تتكون من ليبيدات.
 - عبارة عن مواد بروتينية.
- 217 - السبب الذي يجعل الإنزيمات تتاثر بالتغيير في قيمة ال pH هو
 - انها تحتوى على مجموعات كربوكسيل حمضية.
 - انها تحتوى على مجموعات أمينية قاعدية.
 - جميع ما سبق.
- 218 - تبلغ قيمة pH للماء النقى في درجة حرارة 25°
 () - (2) - (5) - (7) - (8) ()
- 219 - يطلق اسم محلول المنظم على محلول الذى يستطع أن يحافظ على ثابتة.
 - درجة الحرارة – نشاط الإنزيم – مادة الهدف – قيمة ال pH.
- 220 - تحرر الطاقة المخزنة في جزيئات الغذاء يسمى عملية
 - هضم – إخراج – بناء
- 221 - إنزيم الاميليز يحفز تحل

- البروتينات الى عديدات ببتيذ في المعدة.
- النشا الى سكر ثنائى مالتوز فى وسط قلوى.
- 222 - انزيم الببسين يعمل فى
- الأمعاء فى وسط قلوى. - الأمعاء فى وسط حمضى. - المعدة فى وسط قلوى - المعدة فى وسط حمضى.
- 223 - تناول جرارات عالية من الأدوية مضادة الحموضة تؤثر على الهضم فى
- الفم لأن الوسط فيه قلوى - المعدة لأن الوسط فيها حمضى - الأمعاء لأن الوسط فيها قلوى - الفم لأن الوسط فيه حمضى.
- 224 - يتوقف نشاط الإنزيم توقف مؤقت في الحالات الآتية ماعدا
- ـ ارتفاع درجة حرارة التفاعل ارتفاعاً كبيراً
- pH ـ تغير قيمة
- تحلل المادة الهدف الى نواتج.
- 225 - وجود المثبطات في التفاعل الكيميائي يؤثر على
- درجة حرارة التفاعل - pH التفاعل - سرعة عمل الإنزيم
- 226 - كل مما يأتي ينطبق على الإنزيم من حيث التركيب
- يتكون من سلسلة أو أكثر من عديد الببتيد
- جميع ما سبق
- 227 - يتوقف نشاط الإنزيم على كل مما يأتي
- وجود المثبطات - تركيز المادة الهدف - pH - تركيز الإنزيم - جميع ما سبق
- 228 - معظم الإنزيمات تعمل في درجة pH تساوى 7,4 بسبب:
- احتواء التفاعل على الماء
- احتواء المادة الهدف على مجموعات كربوكسيل حمضية و مجموعات أمينية قاعدية.
- احتواء الإنزيم على مجموعات كربوكسيل حمضية و مجموعات أمينية قاعدية.

ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة و علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ:

(من رقم 229 الى 247)

- 229 - تزيد الإنزيمات من طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل.
- 230 - تتشابه الإنزيمات مع العوامل الحفازة الكيميائية الأخرى في تخصصها.
- 231 - يتتأثر نشاط الإنزيم بدرجة الحرارة و قيمة الأس الهيدروجيني.
- 232 - الإنزيم الذي يحفز هضم البروتينات في المعدة يمكن أن يحفز نفس العملية في الأمعاء.
- 233 - لا تتأثر سرعة التفاعلات الكيميائية في الخلايا في حالة ارتفاع درجة حرارة الجسم.
- 234 - يمكن لنفس الإنزيم أن يعمل في وسطين مختلفين في الأس الهيدروجيني.
- 235 - المحاليل التي يكون قيمة الأس الهيدروجيني لها أقل من 7 تسمى محاليل متعادلة.
- 236 - تختلف الإنزيمات عن العوامل المساعدة الأخرى في أنها تحفز عدد قليل من التفاعلات.
- 237 - المثبطات عبارة عن مواد تعمل على زيادة سرعة عمل الإنزيم.
- 238 - يمكن للعامل الحفاز أن يحفز عدد كبير من التفاعلات الكيميائية.
- 239 - يمكن للإنزيم أن يؤثر على أكثر من مادة متفاعلة (مادة الهدف).
- 240 - المحاليل التي يكون قيمة الأس الهيدروجيني لها أكبر من 7 تسمى محاليل حمضية.

- 241 - يشترط ان يتكون الانزيم من سلسلة واحدة من عديد البيتيد.
- 242 - التغير في قيمة الأُس الهيدروجيني يؤدي إلى التوقف الفجائي لنشاط الإنزيم.
- 243 - قيمة pH للماء في درجة حرارة خمسة وعشرين درجة مئوية تسمى درجة التعادل.
- 244 - تقل كمية الإنزيم في نهاية التفاعل الكيميائي.
- 245 - يتشكل التركيب الفراغي للإنزيم بواسطة الأحماض الأمينية المكونة له.
- 246 - تعمل الإنزيمات في مدى واسع من درجات الحرارة.
- 247 - يعمل إنزيم البيسين في المعدة في وسط حمضي عند pH تساوى 2 تقريباً.

أكتب المصطلح العلمي الذي يدل على كل عبارة مما يأتي (من 248 إلى 254)

- (.....) 248 مواد بروتينية تعمل كعامل حفاز للتفاعلات الكيميائية في الجسم
- (.....) 249 درجة الحرارة التي يكون عندها نشاط الإنزيم أكبر ما يمكن
- (.....) 250 المقاييس الذي يحدد تركيز أيونات الهيدروجين في محلول
- (.....) 251 درجة الحرارة التي يكون عندها نشاط الإنزيم أقل ما يمكن
- (.....) 252 لمدى بين درجة الحرارة التي يبدأ عندها نشاط الإنزيم و درجة الحرارة التي يتوقف عندها نشاط الإنزيم. (.....)
- (.....) 253 قيمة الأُس الهيدروجيني التي يكون عندها نشاط الإنزيم أكبر ما يمكن
- (.....) 254 قيمة الأُس الهيدروجيني للماء عند درجة حرارة 25 درجة مئوية

3- ما الذي يحدث في الحالات الآتية (من 255 إلى 257)

255 - ارتفاع درجة الحرارة عن درجة الحرارة المثلثة للإنزيم.

256 - انخفاض درجة الحرارة عن درجة الحرارة المثلثة للإنزيم.

257 - قل الرقم الهيدروجيني للإنزيم أو زاد عن الرقم الهيدروجيني الامثل.

ما المقصود بكل مما يأتي من 258 إلى 264:

258 - الإنزيم:

259 - طاقة التشغيل؟

260 - درجة الحرارة المثلثة للإنزيم:

262 - المدى الحراري للإنزيم:





263 - الرقم الهيدروجيني الأمثل للإنزيم:

264 - درجة الأُس الهيدروجيني المتعادلة:

تأمل الأشكال الآتية ثم أجب عن الأسئلة على كل شكل منها

الشكل الأول

إذا علمت أن إنزيم البيرسين يعمل في المعدة في وسط حمضي عند قيمة $\text{pH} = 1.5$: 2.5 أجب عن الأسئلة الآتية:



- زيادة نشاط الإنزيم مع زيادة قيمة pH .

- لإنزيم قيمتان لـ pH المثالي.

265 - الشكل الذي يمثل عمل إنزيم البيرسين هو (أ - ب - ج - د)

266 - الشكل لا ينطبق مع خصائص الإنزيمات بسبب:

- زيادة نشاط الإنزيم مع زيادة قيمة pH .

- توقف نشاط الإنزيم عند pH المثالي.

- استمرار نشاط الإنزيم مع زيادة قيمة pH .

- انخفاض نشاط الإنزيم مع زيادة قيمة pH .


267 - الشكل لا ينطبق مع خصائص الإنزيمات بسبب:

- توقف نشاط الإنزيم عند $\text{pH} = 4$.

- توقف نشاط الإنزيم عند pH المثالي.

الشكل الآتي يوضح علاقات بيانية بين نشاط الإنزيمات و درجات الحرارة، أجب عما يأتي:

الشكل الثاني



- 268 - أكمل الجدول الآتي:


المدى الحراري للإنزيم	درجة الحرارة المثلث للازنزيم	درجة الحرارة التي		
		يبدأ نشاط الإنزيم	يتوقف عندها نشاط الإنزيم	
الإنزيم 1				
الإنزيم 2				

269 - ما الذى تتوقفه بالنسبة للإنزيم 1 إذا تم خفض درجة حرارة التفاعل الكيميائى عن 55 درجة و لماذا؟

إذا علمت أن إنزيم الببسين يقوم بھضم البروتينات فى المعدة فى وسط حمضى، ادرس الشكل

الشكل الثالث

المقابل ثم أجب:



محلول منظم
(pH = 8)
إنزيم الـ بـ بـ سـ يـن

حام مائي
س ٥٥

270 - يحتوى هذا الشكل على مجموعة من الأخطاء، ما التعديلات الواجب اجراؤها ليتم الهضم

()
()


- بالنسبة لدرجة الحرارة: (تصبح

- بالنسبة للمحلول المنظم (قيمة ال pH): (تصبح

271 ما التغييرات التي يمكن إجراؤها في الشكل لھضم قطعة اللحم بدون تغيير قيمة ال pH ؟

الأشكال الآتية توضح بعض عمليات الهضم، أجب عن الأسئلة الآتية:

الشكل الرابع



272 - يمكن إضافة إنزيم الـ بـ بـ سـ يـن للأنبوبة رقم ليتم هضم محتوياتها ()

273 - الأنبوبة رقم 2 تشبه في الجهاز الهضمي للإنسان.

- المريء

- الفم

- الأمعاء الدقيقة

- المعدة

274 - إذا أضيف إنزيم الـ بـ بـ سـ يـن إلى الأنبوبة رقم 4 فإنه لا يھضم البروتين بها بسبب:

- عدم ملائمة الأس الهيدروجيني - عدم ملائمة درجة الحرارة - الـ بـ بـ سـ يـن لا يھضم البروتين - جميع ما سبق

275 - إذا تم ضبط درجة حرارة الأنبوبة رقم 3، فأى الإنزيمات يتم إضافتها لكي يتم هضم النشا:

- المالتیز

- الأميلیز

- التریپسین

- الـ بـ بـ سـ يـن

276 - يمكن التأكد من احتواء الأنبوبة الأولى على البروتين عن طريق إضافة

- محلول سودان-

- محلول بندكت

- كاشف البيوريت

- محلول اليود

277 - إذا أضيف محلول سودان 4 للأنبوبة رقم 2 فإنه يعطى لون

- برتقالي

- بنفسجي

- أحمر


- أزرق داكن

278 - يمكن استخدام محلول اليود مع الأنبوبة رقم للتأكد من محتوياتها. ()

الشكل الرابع

الشكلان الآتيان يوضحان علاقات بيانية بين نشاط الإنزيمات و كل من درجة الحرارة و قيمة

الأس الهيدروجيني، أجب عن الأسئلة الآتية:



279 - أكمل الجدول الآتى بما يناسب كل إنزيم:

الوسط الذى يعمل فيه الإنزيم	درجة الحرارة التى يتغير بعدها الشكل الطبيعى للإنزيم	المدى الحرارى للإنزيم	درجة الحرارة المثلثى	pH المثلثى	
					إنزيم ٣
					إنزيم ٤
					إنزيم ١
					إنزيم ٢

280 - أكمل الجدول الآتى:

العوامل التى تؤثر على سرعة الإنزيم	الخصائص العامة للإنزيمات
- 1	- 1
- 4	
- 3	- 2
- 4	
- 5	- 3
	- 4

بداية الباب الثاني

مقارنة بين الميكروسكوب الضوئي والميكروسكوب الإلكتروني

الميكروسكوب الإلكتروني	الميكروسكوب الضوئي	وجه المقارنة
<ul style="list-style-type: none"> - حزمة من الإلكترونيات ذات السرعة الفائقة. - مليون مرة أكثر من حجمها الحقيقي. - كهرومغناطيسية. 1- معرفة تركيب خلوية لم تكن معروفة من قبل. 2- معرفة تفاصيل أدق عن كائنات كانت معروفة في الأصل. - الميكروسكوب الإلكتروني الماسح. - الميكروسكوب الإلكتروني النافذ. 	<ul style="list-style-type: none"> - الضوء. - 1500 مرة قدر الحجم الأصلي. - زجاجية. 1- تكبير الكائنات الحية الدقيقة. 2- تكبير الأشياء غير الحية. 	<ul style="list-style-type: none"> - يعتمد على. - قوة التكبير. - نوع العدسات. - الاستخدامات. - الأنواع.

اختر الإجابة الصحيحة

281 يصعب رؤية الخلية بالعين المجردة بسبب

- صغر حجمها
- كثرة محتوياتها
- وجود الجدار الخلوي
- جميع ما سبق

282 ميكروسكوب ضوئي قوة تكبير العدسة العينية 50 و العدسة الشببية 20 ، تكون قوة تكبير الميكروسكوب

- 800 مرة
- 900 مرة
- 1000 مرة
- 1100 مرة

283 لا يمكن رؤية العينات كبيرة الحجم بالمجهر الضوئي إذا لم يتم تقسيعها إلى شرائح دقيقة بسبب

- زيادة الطول الموجى للضوء
- عدم اختراق الضوء للعينة
- تشابه محتوياتها
- صغر محتوياتها

284 إذا كانت قوة تكبير العدسة العينية لميكروسكوب 50 و العدسة الشببية نصف قيمتها تكون الصورة

- غير واضحة
- وواضحة
- وواضحة جداً
- دقيقة

285 تعتمد قوة تكبير الميكروسكوب الإلكتروني على وجود

- عدسات زجاجية
- شاشة فلورية
- عدسات بلاستيكية
- عدسات كهرومغناطيسية

286 يمكن للشعاع الضوئي أن يخترق جميع أجزاء العينة بنفس القوة لذلك يؤدي تغيير مستوى الإضاءة إلى زيادة

لتبين بين أجزاء العينة عند فحصها.

- العبارة الأولى صحيحة و الثانية خطأ.
- كلتا العبارتين صواب.
- العبارة الأولى خطأ و الثانية صواب.

287 يتم زيادة الاختباين (الاختلاف) بين أجزاء العينة عند فحصها بالمجهر الضوئي عن طريق

- تغيير مستوى الإضاءة فقط
- تقطيع العينة الكبيرة إلى أجزاء رقيقة
- استخدام الأصياغ
- جميع ما سبق

288 - تتميز الصورة التي تحصل عليها بالمجهر الإلكتروني بكل مما يأتي ماعدا

- أعلى التكبير
- أكبر مليون مرة من حجمها الطبيعي
- تستخدم معها الأصياغ
- عالية التباين

289 - عند استخدام الأصياغ فإنها تؤدي إلى ماعدا.

- قتل الخلايا الحية
- زيادة قوة التكبير
- تلوّن بعض مكونات العينة
- زيادة تباين العينة

290 يمكن بواسطه الميكروسكوب الضوئي رؤيه كل مما ياتى ماعدا..... .

- | | | |
|-----------|---------------------|-----------|
| - الجرانا | - كرات الدم البيضاء | - الأمبيا |
|-----------|---------------------|-----------|

291 يرجح الفضل للميكروسكوب الإلكتروني فى اكتشاف كل مما يأتى ماعدا

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------|
| - الأنبيبات المزدوج في البلاستيدة | - الغشاء المزدوج في السنتروسوم | - النواة |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------|

292 ميكروسكوب ضوئي عدسته العينية قوة تكبير 20 و يوجد اثنان من العدسات الشيشية:

الأولى قوة تكبيرها 50 و الثانية قوة تكبيرها 100 ، أى عدسة شيشية تستخدم لفحص قطاع في ساق نبات، مع التعليل؟

293 - أكتب الرقم المناسب من العمود (B) أمام ما يناسبه من العمود (A).

B	A
1 تستقبل الصورة عليها في الميكروسكوب الإلكتروني.	() لميكروسكوب الضوئي
2 تواجه العينة التي يتم فحصها بالمجهر الضوئي.	() للأصباغ
3 يستخدم في دراسة طبيعة الغشاء البلازمي للخلية.	() لميكروسكوب الإلكتروني الماسح
4 تتحكم في حزمة الإلكترونات في الميكروسكوب الإلكتروني.	() للعدسات الكهرومغناطيسية
5 تستخدم لزيادة التباين عند فحص العينات بالمجهر الضوئي.	() للشاشة الفلورية
6 ينظر الشخص من خلالها عند فحص العينات بالمجهر الضوئي.	() للعدسة العينية
7 يستخدم لتكبير الكائنات الحية الدقيقة والأشياء غير الحية.	() للعدسة الشيشية
8 يستخدم لدراسة تركيب السنتروسوم (الجسم المركزي).	() لميكروسكوب الإلكتروني النافذ

294 - أكتب الرقم المناسب من العمود (B) أمام ما يناسبه من العمود (A).

B	A
1 من الكائنات عديدة الخلايا.	() البكتيريا
2 أصغر الخلايا حجماً.	() الحوت والإنسان
3 مسؤولة عن حركة الكائنات الحية.	() بيضة النعامة
4 من الأوليات التي ينصح بعدم استخدام الأصباغ في فحصها.	() الخلية العصبية
5 أكبر الخلايا حجماً في جميع الكائنات الحية.	() الخلية العضلية
6 مسؤولة عن نقل الرسائل بين الجبل الشوكي داخل العمود الفقري والأعضاء.	() البرامسيوم

295 - أكتب الرقم المناسب من العمود (B) أمام ما يناسبه من العمود (A).


B	A
1 - استنتج أن جميع النباتات تتكون من خلايا.	() روبرت هووك
2 - فحص مواد مختلفة مثل مياه البرك و الدم و غيرها و شاهد الكائنات المجهرية.	() فان ليفنهوك
3 - فحص قطعة من الفلين و أطلق على المكعبات الموجودة فيها اسم خلايا.	() شلادين
4 - وضع استنتاجات استخدمت في النظرية الخلوية.	() تيودور شوان
5 - استنتاج أن أجسام كل الحيوانات تتكون من خلايا.	() فيرشو

انظر الشكل المقابل و أجب عن الأسئلة الآتية (من 296 إلى 301)



- 296 - من العالم الذى اخترع الجهاز الذى أمامك
..... 297 - ما هى قوة تكبره .
..... 298 - فيم استخدمه العالم
..... 299 - تم رؤية
..... 300 - تم استخدام
..... ففى صناعة هذا الجهاز.

تأمل الشكل الآتى ثم أجب عن الأسئلة الآتية (من رقم 301 إلى رقم 318)



- (إختار) 301 - الخلية (أ) تمثل خلية (نباتية حيوانية)
(إختار) 302 - الخلية (ب) تمثل خلية (نباتية حيوانية)

أكتب اسم و رقم التركيب أو العضى الذى: (من رقم 303 إلى رقم)


- () 303 يوجد بعدد كبير و حجم صغير فى الخلية (ب) .
() 304 يوجد فى الخلية النباتية و خلايا الطحالب و الفطريات و بعض أنواع البكتيريا فقط .
() 305 إذا غاب فقدت الخلية (أ) الدعامة و الشكل المميز .
() 306 يتمثل بمجموعة من الأكياس الغشائية المفلطحة مستديرة الأطراف .
() 307 أكتب رقم و اسم العضى الذى يتواجد على شكل عضيات غشائية كيسية الشكل .
() 308 أكتب رقم و اسم العضى الذى تتم بداخله عملية بناء الأحماس النووية .
() 309 ينظم حركة المرور من و إلى الخلية .
() 310 يسمح بحركة الماء و المواد من و إلى الخلية بسهولة .
() 311 يوم بتخزين فضلات الخلية لحين التخلص منها فى الخلية (أ) .
() 312 أكتب رقم و اسم العضى الذى تتم بداخله عملية بلمرة ينتج عنها تكوين النشا .

- (.....) 313 - أكتب رقم و اسم العضى الذى يكثر فى الخلايا التى تفرز الهرمونات (الخلايا الغدية).
 (.....) 314 - أكتب رقم و اسم العضى الذى يحتوى على بروتين مرتبط يتكون من أحماض أمينية و حمض نوى..
 (.....) 315 - أكتب رقم و اسم العضى الذى تحدث فيه عملية هدم لسكر الجلوكوز.
 316 اذا كان العضى رقم 9 يحتوى على صبغ الكاروتين فإن الخلية (أ) يمكن أن توجد فى كل مما يأتي ماعدا
 (جذور اللفت - زهرة الياسمين - ورقة النبات - ثمرة العنب)

اختر الاجابة الصحيحة مما يأتي

- 317 إذا كانت الخلية (أ) توجد فى جذر البطاطا فإن العضى رقم 9 يحتوى على صبغ
 - لا توجد إجابة صحيحة
 - الكاروتين و الكلوروفيل - الكلوروفيل
 318 إذا احتوى العضى رقم 9 على صبغ الكلوروفيل فإن الخلية رقم يمكن أن تتواجد فى
 - لا توجد إجابة صحيحة - أوراق النبات فقط - سيفان النبات فقط

تأمل الشكل الاتى ثم أجب عن الأسئلة الآتية (من رقم 319 إلى رقم 325)




- 319 التركيب الذى أمامك يمثل ()
 320 - إذا أمكن فرد العشائين الداخلى و الخارجى لهذا التركيب فأيهما يكون أكثر طولاً.
 321 - ما اسم الأجزاء رقم 2؟ ()
 322 - إذا كان أحد التركيبين فقط س و ص يوجد فى خلية فى جناح الطائر فما هو؟ ()
 323 - يختلف عدد الأجزاء رقم 2 فى س عن ص لأن () (اختر)
 - س يتواجد فى خلية تحتاج قدر أكبر من الطاقة - ص يتواجد فى خلية تحتاج قدر أكبر من الطاقة
 324 يحدث داخل هذه التراكيب عملية (هدم / بناء) للمواد الغذائية خاصة الجلوكوز و ينتج عنها طاقة يتم تخزينها فى مركبات (ADP / ATP) () (اختر)
 325 - إذا تم أكسدة نفس الكمية من الأحماض الدهنية و الجلوكوز داخل هذه التراكيب **حدد أي من هذه العبارات صحيحة**

و أيها خطأ بالنسبة ل س و ص؟


- - سرعة أكسدة س للجلوكوز أكبر من سرعة أكسدة ص له.
 - عند أكسدة الأحماض الدهنية فإن عدد جزيئات ATP التي تخرج من (س) يكون أقل من عدد جزيئات ATP التي تخرج من (ص).
 - عدد جزيئات ATP الناتجة من أكسدة الأحماض الدهنية أكبر من عدد جزيئات ATP الناتجة من أكسدة الجلوكوز في كل من (س) و (ص).

تأمل الشكل الاتى ثم أجب عن الأسئلة الآتية (من رقم 326 إلى رقم 340)



- (4 3- 2-) 1 326 - رقم يجعل الغشاء سليم و متancock.
- (4 3- 2-) 1 327 - رقم يجعل للغلاف طبيعة زيتية.
- (4 3- 2-) 1 328 - رقم يجعل الخلية تتعرف على المواد الغذائية و الهرمونات.
- (4 3- 2-) 1 329 - رقم ينتمي الى الليبيدات المشتقة.
- (4 3- 2-) 1 330 - رقم ينتمي الى الليبيدات المعقدة.
- (4 3- 2-) 1 331 - رقم يتكون من مونيمرات تسمى الأحماض الأمينية.
- (4 3- 2-) 1 332 - رقم يعمل كبوابات لدخول المواد من و إلى الخلية.
- (4 3- 2-) 1 333 - رقم 4 يمثل
- (4 3- 2- 1) 334 - رقم ... يكسب الخلية دعامة تساعد في الحفاظ على شكلها و قوامها و تعمل كمسارات للنقل في الخلية (1- 2- 3- 4).
- 335 - كل مما يأتي ينطبق على رقم 3 ما عدا أنها :
- توجد في طبقتين - تتماسك بواسطة رقم 2 - جزؤها الخارجي كاره للماء - تجعل للغشاء طبيعة زيتية.
- 336 - كل مما يأتي ينطبق على رقم 2 ما عدا أنها :
- من الليبيدات المشتقة - تجعل الغشاء يبدو سليم و متancock - تربط بين رقم 3 - يدخل في تركيبها فوسفور و نيتروجين.
- 337 - كل مما يأتي من وظائف الغشاء البلازمى ما عدا
- يمنع انتشار البروتوبلازم خارج الخلية
 - يفصل محتويات الخلية عن الوسط المحيط بها
 - حماية الخلايا و اكسابها شكلاً مميزاً
- 338 - عند تحلل الغشاء البلازمى إلى مكوناته الأولية فإن عنصر الفوسفور الناتج يكون مصدره
- الكوليسترون
 - الدهون
 - البروتينات المطمورة
 - الفوسفوليبيدات
- 339 - تمر المواد عبر الغشاء البلازمى من خلال
- طبقى الفوسفوليبيدات
 - البروتينات المطمورة
 - جزيئات الكوليسترون
 - الثقوب الموجودة به.
- 340 - غياب الغشاء البلازمى عن الخلية النباتية يؤدي إلى
- عدم تحكم الخلية فى مرور المواد منها و إليها
 - لا يصبح للخلية شكل محدد
 - انتشار البروتوبلازم خارج الخلية
 - اختلاط محتويات الخلية بالوسط المحيط بها

تأمل الشكل الاتى ثم أجب عن الأسئلة الآتية (من رقم 341 إلى رقم 351)



341 ما البولимерات التي يساهم الشكل رقم 3 في تكوينها بشكل غير مباشر؟ ()

342 ما العضيات التي يساهم التركيب رقم 3 في تكوينها؟ ()

343 ما الحمض النووي الذي يخرج من خلال التركيب رقم 4؟ ()

344 ما العضى الذى يقوم بتصنيع التركيب رقم 4؟ ()

345 يزداد عدد التركيب فى خلايا الغدد التى تفرز الهرمونات و الانزيمات.

346 يمثل التركيب رقم 1

347 يمثل التركيب رقم 2

348 يعتبر التركيب رقم 2 بروتين مرتبط بسبب ارتباط بالأحماض الأمينية.

349 -الحمض النووي الذى يؤدى وظيفته داخل النواة قد يحتوى فى تركيبه على كل مما يأتى ماعدا:

- سكر خماسي الكربون - القاعدة النيتروجينية ثايمين - مجموعة فوسفات - القاعدة النيتروجينية يوراسيل

350 أنثار انقسام الخلية يتتحول التركيب رقم 2 إلى

351 للتركيب رقم 5 نوعان كل نوع يقوم بتكوين أحد البولимерات، ما النوعان و ما هى البولимерات التي يكونها كل منهما.

النوع الأول:

النوع الثانى:

الأنبوبة التي أمامك تحتوى على عينة من الدم، إذا علمت أن المادة بين الخلوية في

الدم هي البلازمما التي أجب عن الأسئلة (من 352 إلى 358)



352 - ما نوع النسيج الذى ينتمى إليه الدم؟ ()

353 - ما طبيعة المادة بين الخلوية فى هذا الدم؟ ()

354 - إذا كانت المادة بين الخلوية فى النسيج صلبة فانه يسمى ()

355 - إذا كانت المادة بين الخلوية فى النسيج شبه صلبة فانه يسمى ()

356 يوجد فى الجسم نسيج آخر ينتمى لنفس نوع نسيج الدم فما هو؟ ()


357 تحتوى البلازمما على أنواع عديدة من البروتينات، ما البروتين الذى إذا تحلل يعطى أحماض أمينية فقط؟ ()

358 إذا وضع مادة تعمل على تحلل أغشية خلايا الدم و تحرير مكوناتها الى البلازمما فإن:

- عنصر الحديد يتحرر من (مكونات البلازمما كرات الدم الحمراء - كرات الدم البيضاء)

- إنزيمات هاضمة للبكتيريا (مكونات البلازمما كرات الدم الحمراء - كرات الدم البيضاء)

الشكل الآتى يمثل 3 إنزيمات و 3 مواد تؤثر عليها الإنزيمات» أجب عن الأسئلة (من 359 إلى 361)



اختر الإجابة الصحيحة

359 أي الإنزيمات الثلاثة يعتبر أعلى تخصصاً :

E3

E2

E1 -

360 يرجع السبب في اختلاف الإنزيمات الثلاث إلى :

- إختلاف البوليمرات التي تدخل في تركيبها
- درجة الحرارة التي يعمل فيها كل إنزيم

- إختلاف المونومرات التي تدخل في تركيبها
- إختلاف الشكل الفراغي لسلسل عديد الببتيد

361 لاسم يطلق على المواد S1 و S2 و S3 :

- المادة المثبتة

- المادة المحفزة

- المادة البدائنة

- المادة الهدف

- المادة المحفزة

- المادة البدائنة

362 المادة التي تقلل سرعة عمل الإنزيم تسمى:

- المادة الهداف

- المادة المثبتة

إذا كان الشكل الذي أمامك يمثل بروتين الهيموجلوبين، أجب عما يأتي (من 362 إلى 368)



363 ما الذي تمثله الحروف الموجودة في المستطيل .

364 ما نوع الرابطة بين التراكيب التي تمثلها الحروف في المستطيل .


365 ما عدد هذه الروابط في الشكل .

366 ما نوع البروتينات التي يمثلها بروتين الهيموجلوبين .

367 ما الذي يمثله التركيب س .

368 إذا كانت المجموعة الحرة عند التركيب A في طرف الجزء هي الكربوكسيل فإن التركيب C يرتبط مع س من خلل مجموعة .

الشكل الذى أمامك يمثل القلب، أجب عن الأسئلة الآتية (من 369 إلى 381)



استخدم الكلمات الآتية لملأ الفراغات مكان النقط


الاقراص البينية - الانقباض - الانبساط - الليسوسومات - الهيكلية - هيموجلوبين - لا إرادية - الوعائى - العضلية - الألبومين - الهيكلى - الملمساء - العضلية - الانزيمات - الحمراء - البيضاء - مخططة - إرادية - السنتروسوم - الدورى - الضام - البيضاء - الميتوكوندريا - العضلى.

- 369 - يدخل في تركيب القلب ثلاثة أنسجة هي النسيج و و و
- 370 - ينتمي القلب الى الجهاز
- 371 - النسيج الضام الذي يمر داخل القلب من النوع
- 372 - تتميز الألياف العضلية المكونة له عن غيرها من الألياف باحتواها على
- 373 - تتميز العضلات القلبية بأنها و
- 374 - البروتين الذي يوجد في البلازما هو بينما البروتين الذي يوجد في كرات الدم الحمراء هو
- 375 - الخلايا العصبية في النسيج العصبي بالقلب لا تنقسم لعدم احتواها على
- 376 - تتميز خلايا الدم البيضاء باحتواها على عدد كبير من مما يساعدها في مقاومة الامراض.
- 377 - الخلايا التي تحتوى على أكبر قدر من الميتوكوندريا في القلب هي الخلايا
- 378 - ترجع قدرة القلب على الانقباض و الانبساط لوجود النسيج
- 379 - ينقبض القلب كوحدة واحدة بسبب احتواء ألياف العضلات المكونة له على
- 380 - يوجد نوعان من العضلات غير العضلات القلبية و هي العضلات التي يتكون منها جدر الأوعية الدموية و العضلات التي تتصل بالعظام.
ما الذى يحدث في الحالات الآتية:
381 - غياب الأقراص البينية من العضلات القلبية:


ضع مكان النقط البيانات المناسبة في كل شكل مما يأتي





الشكل الأول 382




الشكل الثاني - 383




الشكل الثالث - 384



(٣)



(٢)



(١)




الشكل الخامس

- 386

أكتب اسم كل نسيج وظيفته بالنسبة للنبات

أكمل البيانات على الأشكال الآتية


- 387



أجب عما يأتي

إذا كانت الغدد الوعائية تفرز اللعاب بشكل مستمر بينما لا تفرز خلايا المعدة الأنزيمات إلا بعد تناول الطعام، بينما تتميز


الخلايا العصبية بإفراز محدود، لذلك فإن الخلايا الممثلة في الشكل تكون:



..... 388 - تمثل خلية المعدة.

..... 389 - تمثل خلية الغدد الوعائية.

..... 390 - تمثل الخلية العصبية.



391 في الشكل المقابل، أي الخلايا يمكن أن تمثل خلية عضلية

الإجابة (.....)

392 - يوجد 3 أنواع من الحويصلات في الخلية كل منها له اسم ووظيفة مختلفة عن الآخر ما اسم الحويصلات التي:

- تحمل الجزيئات التي تفرزها الشبكة الاندوبلازمية إلى أجسام جولجي. (.....)

- تتكون بواسطة أجسام جولجي وتجه إلى غشاء الخلية حيث تطردها الخلية كمنتج إفرازي. (..... أو)

393 - إذا علمت أن الكبد يقوم بالوظائف الآتية:

1 - يحول المواد السامة إلى مواد أقل سمية 2- كما يخزن الجلوكوز على صورة جليكوجين و3- تتحلل فيه كرات الدم الحمراء إلى مكوناتها الأولية.
أجب عن الأسئلة الآتية:

1 - ما العضى الذى يساعد الكبد على أداء الوظيفتين 1 و 2.

2 - ما العنصر الذى يتواجد فى الكبد نتيجة الوظيفة رقم 3.

اختر الإجابة الصحيحة

394 - يتكون ATP نتيجة اتحاد ADP و الفوسفات في وجود طاقة و عليه فإن التسلسل الصحيح لاستخدام الطاقة المنخرزة فيه هو

- جليكوجين - نشا - ATP - طاقة.

- جلوكوز - طاقة ATP - طاقة.

395 - يعتبر اللبن من مصادر الطاقة بسبب احتوائه على

396 - يعتبر اللبن من مصادر البناء بسبب احتوائه على

397 - يوفر اللبن للجسم عنصر

398 - غشاء مزدوج يقوم بفصل النواة عن السيتوبلازم

399 - الغشاء البلازمى - الجدار الخلوي - الغشاء النووي - غشاء المساريقا

400 - غياب عنصر الفوسفات عن الشبكة الاندوبلازمية المنساء يؤدي إلى عدم قدرتها على صنع

- الزيوت

- الدهون

- الكوليسترول

- الفوسفوليبيدات

401 - كل مما يأتي ينتقل من الشبكة الاندوبلازمية الملساء الى الشبكة الاندوبلازمية الخشنة ل تقوم بصنع الأغشية الجديدة

- الكوليسترول فقط - البروتينات فقط - الفوسفوليبيدات و الكوليسترول جميع ما سبق
402 - لا يتم صنعها في الريبوسومات.

- هرمونات الاسترويدات - هرمونات الغدة الدرقية - انزيمات ال리بوسومات - انزيمات الهضم.
403 - خطوات تكوين الانزيمات التي توجد داخل الريبوسومات:

- الشبكة الاندوبلازمية الخشنة - الريبوسومات - أجسام جولجي - الريبوسوم.
- الريبوسومات - الشبكة الاندوبلازمية الخشنة - أجسام جولجي - الريبوسوم.
- الشبكة الاندوبلازمية الملساء - الريبوسومات - أجسام جولجي - الريبوسوم.
- الشبكة الاندوبلازمية الملساء - أجسام جولجي - الريبوسومات - الريبوسوم.

404 - البلاستيدات التي توجد في بتلات الأزهار و الثمار تحتوى على . . (كاروتين- كروماتين - كلوروفيل - زانثوفيل)
405 - البلاستيدات التي توجد في أوراق الكرنب الداخلية تحتوى على .. .

(كروماتين - كاروتين - كلوروفيل - لا توجد اجابة صحيحة)

406 - البلاستيدات التي لا تقوم بعملية البناء الضوئي هي .. .
(الليكوبلاست و الكلوروبلاست - الكلوروبلاست و الكروموبلاست - الليكوبلاست - جميع ما سبق)

394 يتكون الغشاء البلازمى من (طبقتين من السيليلوز - طبقتين من الفوسفوليبيدات - طبقة واحدة من الفوسفوليبيدات) أوضح عضيات الخلية تميزاً تحت المجهر هي .. .

395 (الريبوسوم - الجسم المركبى - النواة - جهاز جولجي)
396 - هو التركيب الخلوي المسئول عن تصنيع البروتين في الخلية. (الميتوكوندريا - الجسم المركبى - الريبوسومات - الشبكة الاندوبلازمية)

397 تختص البلاستيدات الخضراء في الخلية النباتية ب (القيام بعملية البناء الضوئي - إنتاج الطاقة - إفراز البروتين)

398 - عضيات غير غشائية لا توجد في الخلايا الحيوانية. (البلاستيدات - الجسم المركبى - الميتوكوندريا - جهاز جولجي)
399 يوجد الجسم المركبى في الخلايا الحيوانية ماعدا الخلايا (العضلية - العصبية - الطلائية - العظمية)

400 تشتراك الخلية النباتية و الخلية الحيوانية في وجود (البلاستيدات الخضراء - السنطروسوم - الجدار الخلوي - النواة)
401 يمكن تكبير الخلية مليون مرة ضعف حجمها الأصلى باستخدام .. (الميكروسکوب الضوئي - الميكروسکوب الإلكتروني - العدسات)

402 جميع الوظائف الإلزامية تشارك فيها الشبكة الاندوبلازمية ماعدا

(بناء البروتين- تكوين إفرازات الخلية - إنتاج الطاقة - التوصيل بين أجزاء الخلية)

403 كل مما يأتي يوجد في الخلية النباتية ماعدا (الميتوكوندريا - الجسم المركبى - الريبوسومات - الشبكة الاندوبلازمية)
404 كل مما يأتي يوجد في الخلية الحيوانية ماعدا (الشبكة الاندوبلازمية - الميتوكوندريا - الريبوسومات - البلاستيدات الخضراء)

405 النسيج المسئول عن التهوية في النبات هو النسيج (الكولنشيمى - البارانشىمى - الإسكلرنشينى - الخشب)

406 - مسئول عن تكوين خيوط المغزل أثناء انقسام الخلية في النبات. (السيتوبلازم - السنطريولان - السنطروسوم - الريبوسومات)
407 عالم اخترع الميكروسکوب البسيط ويرجع له الفضل في اكتشاف الخلية .. (فان ليفينهوك - روبرت هووك - شلايدن - تيودور شوان)

408 - العضيات المسئولة عن تصنيع البروتين في الخلية هي (الريبوسومات - الريبوسومات - السنطروسوم - النواة)
409 يدخل في تكوين الأهداب و الأسواط في بعض الخلايا. (الريبوسوم - الجسم المركبى - الغشاء الخلوي - جهاز جولجي)

- 410 يزداد عدد الليوسومات في
 (خلايا الدم البيضاء - خلايا الجلد - العضلات - الخلايا العصبية)
 411 الخلية تحتوى على نواة.
 (المراقة - الغربالية - الخشب)
 412 النسيج المسؤول عن توصيل الماء والأملاح في النبات هو نسيج
 (اللحاء - البرانشيم - الخشب)
 413 يوجد النسيج الحرشفى المصف فى
 (بشرة الجلد - بطانة المعدة - بطانة الشريان - بطانة أنبيبات الكلية)
 414 حبيبات صغيرة يكثر وجودها على السطح الخارجى للشبكة الاندوبلازمية الخشنة
 (الريبوسومات - السنتروسوم - حبيبات النشا)
 415 النسيج الإسكلرنشيمى مغلف بمادة
 (السليلوز - الجنين - السيوبرين - الكيوتين)
 416 تعمل على خفض طاقة التنشيط للتفاعل الكيميائى.
 (الانزيمات - الاحماض النوويه - الدهون - الهرمونات)
 417 تتكون العضلات من ألياف عضلية لا إرادية غير مخططة.
 (القلبية - الهيكليه - الملسماء - الإرادية)

